



Vår ref. 25/4099 - Ugyldig flettefelt
Saksbehandler Joacim Myra Larsen
Dato 12.01.2026

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
01/26	Hovedutvalg for Plan og bygg	21.01.2026

1.Gangsbehandling - Detaljregulering fro Snekkevik kvartsbrudd - PlanID:2024003

Kommunedirektørens innstilling

Hovedutvalg for plan og bygg vedtar å legge forslag til detaljregulering for Snekkevik kvartsbrudd (PlanID 2024003) ut til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre redaksjonelle justeringer i plandokumentene før kunngjøring.

Bakgrunn for saken

Eramet Norway AS søker om å utvide driften ved Snekkevik kvartsbrudd i Kragerø kommune. Området er allerede i bruk til uttak av kvarts, og tiltakshaver har fått utvidet driftskonsesjon etter mineralloven. For å kunne gjennomføre utvidelsen kreves det ny reguleringsplan, i tråd med kommuneplanens arealdel hvor området er avsatt til råstoffutvinning.

Saken legges nå frem for politisk behandling med forslag om å legge planen ut til høring og offentlig ettersyn, slik at alle berørte får mulighet til å komme med ytterligere innspill før endelig vedtak.

Oppsummert planprosess:

1. Oppstartsmøte med kommunen (17.06.2024)
2. Varsel om oppstart og medvirkningsprosess (11.09.2024)
3. Frist for innspill/merknader (25.10.2024)
4. Fastsettelse av planprogram (19.03.2025)

5. Utarbeidelse og revidering av planforslag (15.10.2025 og 30.10.2025)

Tiltakshaver for reguleringsplanen er **Eramet Norway AS**, som har driftskonsesjon for uttak av kvarts ved Snekkevik kvartsbrudd. Planforslaget er utarbeidet av **Asplan Viak AS** som plankonsulent, med ansvar for planbeskrivelse, konsekvensutredning og tilhørende fagrapporter. **Georg Tveit AS** har bistått som bergteknisk rådgiver i prosessen.

Grunneier for planområdet er **Jens Konrad Wiborg Sunde**, som eier eiendommene gnr. 72, bnr. 1 og 27. Tiltakshaver har inngått avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten, samt vegrett for adkomst til bruddet.

Oppsummering

Planforslaget for utvidelse av Snekkevik kvartsbrudd er utarbeidet på bakgrunn av grundige utredninger og en bred medvirkningsprosess. Forslaget balanserer hensynet til industriell utvikling og ressursutnyttelse med viktige miljø- og samfunnsinteresser. Det er innarbeidet tiltak for å redusere negative konsekvenser for naturmangfold, kulturminner og friluftsliv, og risiko- og sårbarhetsforhold er vurdert som akseptable. Planen anbefales lagt ut til høring og offentlig ettersyn, slik at berørte parter får mulighet til å komme med innspill før endelig behandling.

Innspill og medvirkning

Oppstart av planarbeidet ble varslet 11. september 2024 i avisen KV og gjennom direkte varsling til berørte parter. Frist for å komme med merknader var satt til 25. oktober 2024. Innen fristen ble det mottatt totalt 12 merknader, hvorav 5 fra naboer og grunneiere, og 7 fra offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner.

Innspillene har i hovedsak omhandlet følgende temaer:

Naturmangfold og miljø: Flere har vært opptatt av å ivareta verdifulle naturtyper, spesielt gammel eikeskog, hule eiker og områder med høy verdi for biologisk mangfold. Det er uttrykt bekymring for nedbygging av slike områder og konsekvenser for truede arter. Det er etterlyst tydelige hensynssoner og kompenserende tiltak.

Støy og støv: Naboer og hytteeiere har påpekt risiko for økt støy og støv fra utvidet drift, både i anleggsperioden og under ordinær drift. Det er ønsket klare bestemmelser om driftstider, støygrenser og tiltak for å begrense støvplager.

Vannmiljø: Enkelte innspill har tatt opp mulige konsekvenser for vannkvalitet i nærliggende bekker, tjern og Kilsfjorden, blant annet knyttet til avrenning og nitrogenutslipp. Det er etterspurt overvåking og tiltak for å sikre at vannmiljøet ikke forringes.

Kulturminner: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne (steinalderlokalitet) innenfor planområdet. Innspillene understreker viktigheten av å ivareta kulturminner og at eventuelle inngrep må avklares med kulturminnemyndighetene.

Friluftsliv og rekreasjon: Flere har vært opptatt av at utvidelsen ikke må gå på bekostning av allmennhetens tilgang til friluftsområder, turstier og friområder. Det er ønsket at viktige ferdselsårer og rekreasjonsverdier sikres, og at det legges inn kompenserende tiltak der dette ikke er mulig.

Samfunnssikkerhet og risiko: Det er kommet innspill om behov for grundig vurdering av risiko knyttet til skred, flom, forurensning og andre uønskede hendelser, samt at det må stilles krav til beredskap og oppfølging.

Planforslaget legges nå frem for politisk behandling med forslag om å sende det ut på høring og offentlig ettersyn, slik at alle berørte får mulighet til å komme med ytterligere innspill før endelig vedtak.

Samtlige merknader med forslagsstillers og kommune direktørens kommentarer ligger vedlagt i eget dokument til saken.

Beskrivelse av planområdet

Planområdet ligger innerst i Kilsfjorden, omtrent fem kilometer vest for Kragerø sentrum, og omfatter både det eksisterende kvartsbruddet og arealer planlagt for utvidelse. Totalt utgjør området rundt 300 dekar, fra dagens bruddområde i sørvest og nordover mot Holtebergheia.

I tillegg til selve bruddet omfatter området kai, lager, verksted og kontorbygg som benyttes i driften. Det er etablert transporttunneler og båndanlegg som fører massene ut til kaiområdet, hvor det lastes på skip for videre transport. Bryggeanlegget og tilhørende infrastruktur er sentrale for virksomheten.

Området rundt bruddet består av variert natur med skog, svaberg og mindre vann. Det er registrert flere verdifulle naturtyper, blant annet gammel eikeskog og hule eiker, samt et automatisk fredet kulturminne (steinalderlokalitet). Planområdet grenser til friluftsområder og turstier, og det finnes flere fritidsboliger og hytter i nærområdet.

Samlet sett er området preget av både industriell aktivitet og viktige natur- og frilufts verdier, noe som har vært sentralt i planarbeidet.




Figur 1 - Utsnitt av Kommuneplanens arealdel og flyfoto

Beskrivelse av planforslaget

Planforslaget åpner for en etappevis utvidelse av kvartsbruddet, med mål om å sikre videre drift og uttak av kvartsitt over en periode på opptil 70 år. Driften vil foregå som palldrift med varierende pallhøyder. Hoveddelen av området reguleres til steinbrudd og massetak, mens randsonene mot naturen settes av til bevaring av naturmiljø.

Det åpnes for etablering av nødvendige driftsbygg og lager, samt utvidelse av kai- og transportløsninger for effektiv utskipping av stein. Sør for bruddet avsettes areal til mellomlagring av gråberg og jord, som tilbakeføres ved avslutning av driften.

Planen legger vekt på å bevare eksisterende terreng og vegetasjon mot sjøen for å skjerme mot innsyn og ivareta naturkvaliteter. Etter endt drift skal området ryddes og revegeteres for å tilpasse det til omgivelsene.



Risiko og sårbarhet (ROS)

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for planområdet. Analysen har identifisert relevante risikofaktorer som stormflo og havnivåstigning, skred i bratt terreng, større ulykker, akutt forurensning og bortfall av energiforsyning. For hver av disse hendelsene er det vurdert sannsynlighet og konsekvens, og det er foreslått nødvendige risikoreduserende tiltak der det er aktuelt. Samlet vurderes risikoen som akseptabel for gjennomføring av tiltaket, forutsatt at de innarbeidede tiltakene følges opp i videre planlegging og drift.

Infrastruktur

Planområdet har allerede etablert og fungerende infrastruktur som dekker behovene for både eksisterende og planlagt utvidet drift. Vannforsyningen til kontor- og driftsbygninger er sikret gjennom uttak fra Frøviktjenn, og det er etablert et eget minirensesanlegg for avløpsvann (Klaro rensesanlegg) som håndterer sanitærvløp fra området. Det finnes ingen brønner for lokal vannforsyning nedstrøms masseuttaket, og tiltaket vil ikke medføre endringer i vannforsyningen eller behov for utvidelse av avløpsløsningen.

Strømforsyningen til området er ivaretatt gjennom en 20 kV kabel fra Kragerø Energi, som ble lagt i bakken fra Frøvik til kaiområdet i 2018. Dette sikrer stabil og tilstrekkelig strømforsyning til både drift, verksted og lasteinfrastruktur.

Adkomst til området skjer via eksisterende vei (Snekevikveien og Frøvikveien), som er dimensjonert for tungtransport og tilrettelagt for transport av masser til og fra bruddet. Veinettet er tidligere godkjent av Statens vegvesen, og det er ikke behov for ytterligere utbedringer eller oppgraderinger i forbindelse med utvidelsen.

I tillegg er det etablert kai- og lasteanlegg for effektiv utskipping av kvarts, med tilhørende transportbånd og logistikk-løsninger. Dette gjør det mulig å håndtere store volum på en sikker og miljøvennlig måte.

Samlet vurderes infrastrukturen som robust og tilstrekkelig for den planlagte utvidelsen, uten behov for nye investeringer eller større tilpasninger.

Hovedutvalg for Plan og bygg 21.01.2026

Behandling

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

HPB - 01/26 vedtak

Hovedutvalg for plan og bygg vedtar å legge forslag til detaljregulering for Snekkevik kvartsbrudd (PlanID 2024003) ut til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre redaksjonelle justeringer i plandokumentene før kunngjøring.

Kommunedirektørens vurdering

I vurderingen av planforslaget for utvidelse av Snekkevik kvartsbrudd har kommunedirektøren lagt til grunn en helhetlig gjennomgang av de faglige utredningene, innkomne merknader og relevante samfunns- og miljøhensyn. Det er gjort en grundig avveining mellom behovet for videre industriell utvikling og hensynet til natur, friluftsliv og lokalsamfunn. Nedenfor følger en gjennomgang av de viktigste vurderingene som ligger til grunn for anbefalingen.

Friluftsliv

Kommunedirektøren vurderer at friluftsliv er et sentralt tema i saken. Utvidelsen vil medføre noen visuelle og støyrelaterte virkninger for nærområdet, særlig for turstier og utsiktspunkt ved Holtebergheia. Stien fra Snekkevik til Frøvik langs strandlinjen er allerede sperret av dagens drift, mens øvrige stier fortsatt er tilgjengelige for allmennheten. Nye turveier har økt bruken av området til rekreasjon, og statlig sikrede friluftsområder blir ikke fysisk berørt, selv om opplevelseskvaliteten kan påvirkes noe. Kommunedirektøren vurderer at påvirkningen på friluftslivet samlet sett er moderat, og at avbøtende tiltak i planen ivaretar hensynet til friluftsliv på en tilfredsstillende måte.

Landskap og visuelle virkninger

Hensynet til landskap og visuelle virkninger er ivaretatt gjennom klare rammer i reguleringsbestemmelsene som styrer både utforming, drift og avslutning av tiltaket. Planen legger til grunn at inngrepene skal tilpasses landskapet gjennom etappevis uttak, skjerming og krav til istandsetting og revegetering.

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at drift skal skje i henhold til godkjent driftsplan, som eksplisitt skal ivareta hensynet til landskapstilpasning og skjermingssoner, jf. bestemmelsene pkt. 2.1. Dette sikrer at landskapsvirkninger vurderes og håndteres fortløpende i takt med uttakets utvikling, og at visuelle virkninger kan reduseres gjennom tilpasning av uttaksrekkefølge og terrengforming.

Videre avgrenser planen uttaksområdet tydelig til formålene råstoffutvinning (SM1 og SM2), og fastsetter at inngrep skal holdes innenfor formålsgrensene. Randsoner mot omkringliggende terreng og sjø forblir dermed urørt og fungerer som visuelle skjermingssoner. Innenfor LNFR-områdene stiller bestemmelsene krav om bevaring av vegetasjon nettopp av hensyn til skjerming og innsyn, noe som bidrar til å redusere synlighet av uttaket fra nærområder og fjernvirkning fra sjøen.

Planen stiller også tydelige krav til avslutning og etterbruk. Når uttak i et område er ferdigstilt, skal området ryddes, opparbeides og revegeteres med stedegne masser, jf. bestemmelsene pkt. 3.1 d. Dette sikrer at bruddflater over tid tilpasses landskapets former og uttrykk, og at de visuelle virkningene reduseres vesentlig etter avsluttet drift.

Samlet vurderer kommunedirektøren at reguleringsbestemmelsene gir et tilstrekkelig og juridisk bindende grunnlag for å ivareta landskap og visuelle hensyn gjennom hele planperioden. Selv om tiltaket medfører negative landskapsvirkninger i driftsfasen, er disse forutsatt håndtert gjennom planens krav til drift, skjerming og istandsetting. Landskap og visuelle virkninger anses derfor ikke å være til hinder for vedtak av reguleringsplanen.

Barn og unges interesser

Kommunedirektøren har vurdert barn og unges interesser, og finner at det ikke er områder med spesiell verdi for denne gruppen innenfor selve planområdet. Nærliggende friområder og turstier brukes til rekreasjon, men utvidelsen vil ikke medføre fysiske endringer i disse områdene. Kommunedirektøren vurderer derfor at tilgjengeligheten til eksisterende friområder opprettholdes, og at det ikke er behov for kompenserende tiltak.

Kulturmiljø

Hensynet til kulturmiljø er ivaretatt gjennom en kombinasjon av arkeologisk kartlegging, reguleringsformål, hensynssoner og konkrete bestemmelser i reguleringsplanen. Det er gjennomført arkeologisk registrering i regi av Telemark fylkeskommune, som har avdekket ett automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet (Askeladden ID 329884-0), samt to funnsteder uten vern.

Planen følger opp dette ved at kulturminnet er kjent, kartfestet og håndtert som et eget bestemmelsesområde. Reguleringsbestemmelsene fastsetter at dersom det under anleggs- eller driftsarbeid påvises eller oppstår fare for påvirkning av automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses og kulturminnemyndigheten varsles, jf. kulturminneloven § 8 (reguleringsbestemmelsene pkt. 2.3). Dette sikrer at kulturminnehensynet ivaretas også ved uforutsette funn.

Videre er det i reguleringsbestemmelsene lagt til grunn at det kan søkes om frigivelse av det registrerte automatisk fredete kulturminnet etter kulturminneloven § 8 fjerde ledd (pkt.

5.1). Dette innebærer at eventuell fjerning eller inngrep i kulturminnet ikke kan skje uten særskilt behandling og vedtak av kulturminnemyndighetene, og sikrer at spørsmålet om bevaring eller frigivelse avgjøres i tråd med gjeldende lovverk.

Samlet vurderer kommunedirektøren at hensynet til kulturmiljø er tilstrekkelig ivaretatt i planen gjennom klare juridiske rammer, forutsigbar prosess for håndtering av kulturminner og tydelig ansvars plassering hos tiltakshaver. Kulturmiljøhensyn anses derfor ikke å være til hinder for vedtak av reguleringsplanen.

Støy og støv

Det er gjennomført faglige vurderinger av støy- og støvforhold i forbindelse med detaljregulering for Snekkevik kvartsbrudd. Vurderingene bygger på støyutredning, planbeskrivelse og foreslåtte reguleringsbestemmelser, og tar utgangspunkt i gjeldende regelverk, herunder forurensningsforskriften kapittel 30 og retningslinje T-1442/2021.

Støyberegningene viser at planlagt drift i hovedsak kan gjennomføres uten at eksisterende boliger og fritidsboliger utsettes for støynivåer over gjeldende grenseverdier. Det er identifisert enkelte driftssituasjoner der overskridelser kan oppstå, særlig knyttet til båtlasting i nattperioden på søn- og helligdager samt borearbeider i deler av etappe 2. Kommunedirektøren legger til grunn at disse forholdene kan håndteres gjennom klare driftsbegrensninger og krav til tekniske støyreduserende tiltak, som foreslått i planmaterialet.

Støv er vurdert som en kjent og påregnelig miljøpåvirkning ved denne typen virksomhet. Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at uttaket skal drives i samsvar med forurensningsforskriften, og at nødvendige avbøtende tiltak skal iverksettes for å hindre støvflukt og miljølempere. Dette omfatter blant annet hensiktsmessig plassering av masselagre, bruk av vanningsanlegg ved knusing, sikting og transport, samt tilpasning av drift ved ugunstige værforhold. Kommunedirektøren vurderer at disse tiltakene er velkjente, teknisk gjennomførbare og tilstrekkelige til å holde støvbelastningen innenfor akseptable rammer.

Samlet vurderer kommunedirektøren at støy- og støvvirkningene ved planforslaget er moderate og håndterbare, og at hensynet til omkringliggende bebyggelse, friluftsområder og miljø kan ivaretas gjennom tydelige reguleringsbestemmelser og oppfølging gjennom godkjent driftsplan og tilsyn. Støy og støv anses derfor ikke å være til hinder for vedtak av planen, forutsatt at foreslåtte krav og begrensninger legges til grunn.

Vannmiljø

Det er gjennomført konsekvensutredning for vannmiljø i forbindelse med detaljregulering for utvidelse av Snekkevik kvartsbrudd. Utredningen er utført i tråd med Miljødirektoratets håndbok M-1941 og omfatter Frøvikvann, Snekkevikbekken og Kilsfjorden.

Utredningen viser at planforslaget vil ha ubetydelig påvirkning på vannmiljøet. Frøvikvann og Snekkevikbekken har god til svært god økologisk tilstand, og påvirkning fra kvartsbruddet vurderes som ubetydelig. For Kilsfjorden, som allerede har moderat økologisk og dårlig kjemisk tilstand, utgjør nitrogen- og partikkelavrenning fra kvartsbruddet en svært liten andel av samlet belastning, og vurderes ikke å kunne føre til forringelse av miljøtilstanden.

Planforslaget innebærer ikke forringelse av miljøtilstand eller risiko for at fastsatte miljømål ikke nås. Vannforskriften § 12 kommer dermed ikke til anvendelse. Hensynet til vannmiljø

anses som tilstrekkelig ivaretatt, og forholdet er ikke til hinder for vedtak av reguleringsplanen.

Fisk og vandringsforhold

Det er gjennomført el-fiske i Snekkevikbekken og prøvefiske etter ål i Frøvikjtjenn, som dokumenterer forekomst av sjøørret og den sterkt truede arten ål. Undersøkelsene viser at Frøvikjtjenn har svært høy verdi som oppvekstområde for ål, og at vandringsforholdene tidligere har vært begrenset.

Det er i etterkant av undersøkelsene nylig gjennomført tiltak som sikrer at ål kan vandre fra Frøvikjtjenn til Snekkevikbekken, noe som forbedrer dagens situasjon sammenlignet med tidligere forhold. Planforslaget innebærer ikke nye inngrep i vassdraget, og reguleringsbestemmelsene stiller krav som skal hindre forverring av vannmiljøet.

Samlet vurderes hensynet til fisk og vandringsforhold som ivaretatt, og forholdet anses ikke å være til hinder for vedtak av reguleringsplanen.

Naturmangfold

Kommunedirektøren har foretatt en selvstendig og eksplisitt vurdering av planforslaget opp mot naturmangfoldloven §§ 8–12, jf. § 7. Vurderingen bygger på gjennomført naturkartlegging etter Miljødirektoratets metodikk, tilgjengelige databaser (Naturbase og Artsdatabanken), samt konsekvensutredningen i planbeskrivelsen.

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget

Kommunedirektøren vurderer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og oppdatert til å fatte vedtak i saken. Naturkartleggingen dokumenterer naturtypelokaliteter med høy verdi, herunder gammel edellauvskog, rik sumpskog, lågurtgranskog og forekomster av hule eiker, samt registrerte rødlistearter. Kartleggingen er gjennomført i felt og gir detaljert informasjon om verdi, utbredelse og påvirkning. Det foreligger ikke kunnskapsmangler av en slik art eller omfang at ytterligere undersøkelser er nødvendige.

§ 9 Føre-var-prinsippet

Etter kommunedirektørens vurdering foreligger det ikke vesentlig usikkerhet knyttet til naturverdiens tilstand eller konsekvensene av tiltaket. Der negative konsekvenser er påvist, er disse tydelig beskrevet og lagt til grunn for planutformingen. Føre-var-prinsippet tilsier i denne saken ikke stans i planleggingen, men er ivaretatt gjennom justering av plangrense, etablering av hensynssoner for naturmiljø og krav til etappevis uttak og istandsetting.

§ 10 Samlet belastning

Den samlede belastningen på naturmangfoldet i området vurderes som betydelig. Området er allerede påvirket av eksisterende kvartsbrudd, tidligere inngrep og annen arealbruk i influensområdet rundt Kilsfjorden. Kommunedirektøren legger imidlertid avgjørende vekt på at området over lengre tid har vært avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, og at den samlede belastningen som følger av denne arealavklaringen dermed er politisk besluttet på overordnet nivå. Reguleringsplanen vurderes å ligge innenfor de rammene som allerede er lagt gjennom kommuneplanen, og innebærer ikke en ny prinsipiell omdisponering av urørt natur.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse

I samsvar med § 11 er det lagt til grunn at tiltakshaver skal dekke kostnader knyttet til miljøforringelse. Dette sikres gjennom krav om godkjent og revidert driftsplan, istandsetting og revegetering, samt økonomisk sikkerhetsstillelse etter mineralloven. Kommunedirektøren vurderer at ansvars plasseringen er tydelig og rettslig bindende.

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Planforslaget legger til rette for bruk av miljøforsvarlige driftsmetoder, herunder etappevis uttak, bevaring av randsoner, hensynssoner for særlig verdifulle naturtyper og revegetering med stedegne masser. Kommunedirektøren vurderer at alternative lokaliseringer eller driftsformer ikke vil gi et vesentlig bedre samlet miljøresultat innenfor rammene av vedtatt arealbruk og eksisterende konsesjon.

Avveining og samlet vurdering etter § 7

Kommunedirektøren erkjenner at planforslaget medfører tap av naturverdier med høy lokal verdi, herunder gammel eikeskog og hule eiker. Dette tapet vurderes som alvorlig for de berørte lokalitetene. Særlig bemerkes det at to hule eiker må fjernes som følge av tiltaket. Kommunedirektøren anbefaler at det vurderes konkrete tiltak for disse trærne, eksempelvis flytting dersom det er mulig, eller andre kompenserende tiltak for å ivareta de økologiske verdiene knyttet til hule eiker. Slike tiltak bør vurderes i samarbeid med relevante fagmyndigheter og naturforvaltning, slik at tapet av viktige naturverdier i størst mulig grad kan avbøtes.

Samtidig vurderes det som rettslig og planfaglig forsvarlig å akseptere dette tapet, sett i lys av:

- tydelig arealavklaring i kommuneplanens arealdel,
- samfunnsmessig betydning av uttak av nasjonal mineralressurs,
- gjennomført og tilstrekkelig naturfaglig utredning,
- samt krav til avbøtende tiltak, istandsetting og etterbruk.

Kommunedirektøren vurderer på denne bakgrunn at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–12 er reelt vurdert og tillagt vekt i beslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Planforslaget innebærer ingen direkte økonomiske forpliktelser for kommunen

Næringsmessige konsekvenser

Utvidelsen av Snekkevik kvartsbrudd vil ha positive næringsmessige konsekvenser for både lokalsamfunnet og regionen. Tiltaket sikrer videre drift og langsiktig ressursutnyttelse for en viktig industrivirksomhet i Kragerø, og bidrar til å opprettholde og potensielt øke antall arbeidsplasser knyttet til uttak, transport og videreforedling av kvarts. Kvartsbruddet leverer råstoff til industri både nasjonalt og internasjonalt, og har betydning for verdikjeder innen metallurgisk industri og sementproduksjon. I tillegg vil aktiviteten kunne gi ringvirkninger for lokale leverandører og tjenesteytere, samt bidra til kommunale skatteinntekter. Samlet sett vurderes planforslaget å ha en klart positiv effekt for næringslivet i kommunen.

Konklusjon:

Det anbefales at detaljregulering for Snekkevik kvartsbrudd (PlanID 2024003) legges ut til høring og offentlig ettersyn, slik at berørte parter får mulighet til å komme med innspill før endelig behandling. Planen vurderes som balansert og gjennomarbeidet, og inneholder nødvendige tiltak for å ivareta miljø- og samfunnsinteresser.

Vedlegg

- 01_Snekkevik_Plankart
- 02_Snekkevik_Bestemmelser
- 03_Snekkevik_Planbeskrivelse
- 04_Snekkevik_ROS_Analyse
- 05_Snekkevik_Støyvurderinger
- 06_Snekkevik_Vannmiljø
- 07_Snekkevik_Arkeologisk_Registrering
- 08_Snekkevik_Merknadsoversikt
- 09_Snekkevik_Naturkartlegging
- 10_Rapport_el-fiske_Snekkevikbekken
- 11_Rapport_Prøvefiske_Ål_Frøvikjtjenn